



EVER WEAR

»» S.A.

**CATÁLOGO
DE ACOPLES**



www.everwear.com.ar

ÍNDICE

EVER WEAR

»» S.A.

EVER WEAR

ACOPLES RÁPIDOS “EVER WEAR” SERIE B	PÁGINA 01
ACOPLES RÁPIDOS “EVER WEAR” SERIE E	PÁGINA 01
ACOPLES RÁPIDOS “EVER WEAR” SERIE P	PÁGINA 02
ACOPLES RÁPIDOS “EVER WEAR” SERIE U	PÁGINA 02

NACIONALES

ACOPLES RÁPIDOS “NACIONALES” SERIE B	PÁGINA 03 Y 04
ACOPLES RÁPIDOS “NACIONALES” SERIE E	PÁGINA 04
ACOPLES RÁPIDOS “NACIONALES” SERIE J	PÁGINA 04
ACOPLES RÁPIDOS “NACIONALES” SERIE P	PÁGINA 05

COMEL

ACOPLES RÁPIDOS “COMEL” SERIE A	PÁGINA 06 Y 07
ADAPTADORES “COMEL” SERIE B-J	PÁGINA 07 Y 08
ACOPLES RÁPIDOS “COMEL” SERIE B	PÁGINA 08, 09 Y 10
ACOPLES RÁPIDOS “COMEL” SERIE E	PÁGINA 11
ACOPLES RÁPIDOS “COMEL” SERIE J	PÁGINA 12
ACOPLES RÁPIDOS “COMEL” SERIE P	PÁGINA 13, 14 Y 15
ACOPLES RÁPIDOS “COMEL” SERIE P ROSCADA	PÁGINA 16
ACOPLES RÁPIDOS “COMEL” SERIE U	PÁGINA 17
ACOPLES RÁPIDOS “COMEL” SERIE X	PÁGINA 18 Y 19

EVER WEAR**SERIE
B****CUERPO ROSCA HEMBRA**

CÓDIGO	PIEZA	Ø	Largo	Rosca
EW91BCH12	BCH 1/2 - NPT	38.0	68.3	1/2 - NPT

NIPLE ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	Largo	Espesor	Rosca	Bolita
EW59BNH12	BNH 1/2 - NPT	46.0	27.0	1/2 - NPT	17/32"

EVER WEAR**SERIE
E****CUERPO ROSCA HEMBRA**

CÓDIGO	PIEZA	Ø	Largo	Espesor	Rosca
EW91ECH34	ECH 3/4"	46.0	78.5	38.0	3/4 - NPT
EW91ECH1	ECH 1"	54.0	85.0	46.0	1" - NPT

NIPLE ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	Largo	Espesor	Rosca
EW59ENH34	ENH 3/4"	76.0	38.0	3/4 - NPT
EW59ENH1	ENH 1"	83.0	46.0	1" - NPT

REFERENCIA**E: Espesor de la pieza**

EVER WEAR

**SERIE
P**

CUERPO ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	Ø	Largo	Rosca
EW91PCH12	PCH 1/2 - NPT	38.0	69.0	1/2 - NPT



NIPLE ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	Largo	Espesor	Rosca
EW59PNH12	PNH 1/2 - NPT	46.0	27.0	1/2 - NPT

EVER WEAR

**SERIE
U**

CUERPO ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	Ø	Largo	Espesor	Rosca
EW91PLA12	UCH 1/2	30.6	64.0	27.0	1/2 NPT
EW91PLA34	UCH 3/4	38.7	31.8	35.0	3/4 NPT



NIPLE ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	Ø	Largo	Espesor	Rosca
EW59PLA12	UNH 1/2 - NPT	19.7	65.0	27.0	1/2 NPT
EW59PLA34	UNH 3/4 - NPT	24.5	81.3	35.0	3/4 NPT

REFERENCIA

E: Espesor de la pieza

NACIONALES

SERIE B



CUERPO ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	Ø	Largo	Rosca
H91BCH12	BCH - 1/2"	38.0	68.3	1/2-NPT
H91BCH34	BCH - 1/2" x 3/4"	38.0	68.3	3/4-UNF
H91BCHM22	BCH - 1/2" x M22-1.5	38.0	68.3	M22-1.5



NIPLE ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	Largo	Espesor	Rosca	Bolita
H59BNH12	BNH-1/2-NPT	46.0	27.0	1/2 NPT	17/32"
H59BNH34	BNH-1/2 x 3/4	46.0	27.0	3/4 UNF	17/32"



CUERPO ROSCA ZANELLO

CÓDIGO	PIEZA	Ø	Largo	Rosca
H91BCHZ12	BCH-Z	42.0	68.3	1/2 NPT



CUERPO HEMBRA FIAT

CÓDIGO	PIEZA	Ø	Largo	Rosca
H91BCH1/2FIAT	BCH-F 1/2	38.0	68.3	1/2 NPT
H91BCHF34	BCH-F 1/2 x 3/4	38.0	68.3	3/4 UNF



CUERPO ROSCA HEMBRA JOHN DEERE

CÓDIGO	PIEZA	Ø	Largo	Rosca
H91BCH3/4JD	BCH-J 3/4	38	68.3	3/4 UNF



CUERPO ROSCA HEMBRA DEUTZ

CÓDIGO	PIEZA	Ø	Largo	Rosca
H91BCHF12	BCH-D 1/2 NPT	38	68.3	1/2 - NPT
H91BCHF34	BCH-D 1/2 x 3/4	38	68.3	3/4 - UNF
H91BCHM22X15	BCH-D 1/2 x M22-1.5	38	68.3	M22-1.5

REFERENCIA E: Espesor de la pieza

NACIONALES

**SERIE
B**



CUERPO ROSCA HEMBRA AUTOMÁTICO

CÓDIGO	PIEZA	Ø	Largo	Rosca
H91BCA1/2	BCA-1/2 NPT	38	68.3	1/2-NPT
H91BCA3/4	BCA-3/4 UNF	38	68.3	3/4-UNF
H91BCAM22A	BCA-M22-1.5	38	68.3	M22-1.5

NACIONALES

**SERIE
E**



CUERPO ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	Ø	Largo	Espesor	Rosca
H91ECH3/4	ECH-3/4-NPT	46.0	78.5	38.0	3/4-NPT
H32ECH1	ECH-1"-NPT	54.0	85	46.0	1"-NPT



NIPLE ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	Largo	Espesor	Rosca
H59ENH3/4	ENH-3/4	76.0	38.0	3/4-NPT
H32ENH1	ENH-1"	83.0	46.0	1"-NPT

NACIONALES

**SERIE
J**



NIPLE ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	Largo	Espesor	Rosca
H60IDN12	JDN - 1/2	50.0	27.0	1/2 - NPT
H60IDN34	JDN - 1/2 x 3/4	50.0	27.0	3/4 - UNF



ADAPTADOR

CÓDIGO	PIEZA	MATERIAL	Ø	Largo	Espesor
HAB	ADAPTADOR "B"	ACERO	38.2	57	24.7

REFERENCIA E: Espesor de la pieza

NACIONALES

**SERIE
P**



CUERPO ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	Ø	Largo	Rosca
HPCH1/4	PCH 1/4 - NPT	28.6	58.5	1/4 - NPT
H91PCH1/2V	PCH 1/2 - NPT	38.0	69.0	1/2 - NPT
H91PCH3/4	PCH 1/2 x 3/4	38.0	69.0	3/4 - UNF



NIPLE ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	Largo	Espesor	Rosca
H59PNH1/4	PNH 1/4 - NPT	36.0	19.0	1/4 - NPT
H59PNH1/2	PNH 1/2 - NPT	46.0	27.0	1/2 - NPT
H59PNH3/4	PNH 1/2 x 3/4	46.0	27.0	3/4 - UNF



CUERPO ROSCA HEMBRA ZANELLO

CÓDIGO	PIEZA	Largo	Espesor	Rosca
H91PCHZ1/2	PCH - Z - 1/2	69.0	42.0	1/2 - NPT



CUERPO ROSCA HEMBRA AUTOMÁTICO

CÓDIGO	PIEZA	Ø	Largo	Rosca
H91PCA12NPT	PCA - 1/2 NPT	38.0	69.0	1/2 - NPT
H91PCA3/4	PCA - 1/2 x 3/4 UNF	38.0	69.0	3/4 - UNF
H91PCAM22A	PCA - 1/2 x M22 x 1.5	38.0	69.0	M22 x 1.5

REFERENCIA

E: Espesor de la pieza


COMEL

SERIE A

PRESIÓN DE USO

1/4"	15 Kgr/cm2
3/8"	14 Kgr/cm2
1/2"	12 Kgr/cm2


Acoplado



Desacoplado




CUERPO ESCALONADO PARA MANGUERA




CÓDIGO	PIEZA	L	D	E	M
	ACE - 1/4"	62.5	28	22	8.5
	ACE - 1/4" x 5/16"	63	28	22	10.2
	ACE - 3/8"	80	35	28	12
	ACE - 1/2"	85.5	38	32	15

CUERPO ROSCA HEMBRA




CÓDIGO	PIEZA	L	D	E	R
	ACH - 1/4"	53.5	28	22	BSP - 1/4"
	ACH - 3/8"	69.0	35	28	BSP - 3/8"
	ACH - 1/2"	73.5	38	32	BSP - 1/2"

CUERPO ROSCA MACHO



CÓDIGO	PIEZA	L	D	E	R
	ACM - 1/4"	56.5	28	22	BSP - 1/4"
	ACM - 3/8"	73.5	35	28	BSP - 3/8"
	ACM - 1/2"	74.5	38	32	BSP - 1/2"

NIPLE ESCALONADO PARA MANGUERA




CÓDIGO	PIEZA	L	E	D	M
	ANE - 1/4"	45.0	19	16	8.5
	ANE - 1/4" x 5/16"	45.0	19	16	10.2
	ANE - 1/4" x 3/8"	46.5	21	16	12
	ANE - 1/4" x 1/2"	54.0	27	18	15
	ANE - 3/8" x 1/4"	59.0	24	19	7.5
	ANE - 3/8" x 5/16"	54.0	19	20.5	10.2
	ANE - 3/8"	56.5	21.5	20	12
	XNE - 3/8" x 1/2"	62.0	27	20	15
	ANE - 1/2" x 1/4"	54.0	19	23	8.5
	ANE - 1/2" x 3/8"	56.5	21.5	24	12
	ANE - 1/2"	60.0	27	24	15

COMEL


SERIE A

NIPLE ROSCA HEMBRA



CÓDIGO	PIEZA	L	E	D	R
	ANH - 1/4"	37.0	16	18	BSP - 1/4"
	ANH - 3/8"	50.0	21	22	BSP - 3/8"
	XNH - 3/8" x 1/2"	50.0	21	27	BSP - 1/2"
	ANH - 1/2"	50.0	21	27	BSP - 1/2"

NIPLE ROSCA MACHO



CÓDIGO	PIEZA	L	E	D	R
	ANM - 1/4" x 1/8"	39	18	16	BSP - 1/8"
	ANM - 1/4"	40	19	16	BSP - 1/4"
	ANM - 1/4" x 3/8"	44	23	19	BSP - 3/8"
	ANM - 1/4" x 1/2"	45	24	22	BSP - 1/2"
	ANM - 3/8" x 1/4"	50	21	19	BSP - 1/4"
	ANM - 3/8"	53	24	19	BSP - 3/8"
	XNM - 3/8" x 1/2"	53	24	22	BSP - 1/2"
	ANM - 1/2"	53	24	22	BSP - 1/2"
	ANM - 1/2" x 1/4"	49	20	22	BSP - 1/4"
	ANM - 1/2" x 3/8"	52	23	22	BSP - 3/8"

ADAPTADORES


COMEL

SERIE B-J

ADAPTADOR B




ADAPTADOR J



COMEL

SERIE B-J



ADAPTADOR B

CÓDIGO	PIEZA	MAT	D	E	L
	ADAPTADOR B	ACERO	24.7	38.2	57.0



ADAPTADOR J

CÓDIGO	PIEZA	L	D	E	R
	ADAPTADOR J	ACERO	23.7	44.0	72.0



ACOPLES RÁPIDOS


COMEL

SERIE B



PRESIÓN DE USO

3/8"	260 Kgr/cm2
1/2"	250 Kgr/cm2

Acoplado




Desacoplado



COMEL

SERIE B

CUERPO ROSCA HEMBRA



CÓDIGO	PIEZA	D	L	R
	BCH - 3/8"	35	67.0	3/8" - NPT
H52251COMEL	BCH - 1/2"	38	68.3	1/2" - NPT
H52252COMEL	BCH - 1/2" x 3/4"	38	68.3	3/4" UNF
H52272COMEL	BCH - 1/2" x M22 - 1.5	38	68.3	M - 22 x 1.5
	SCB - 1/2"	35	68.3	1/2" - NPT



NIPLE ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	E	L	BOLITA	R
	BNH - 3/8" - NPT	24	41	3/8"	3/8" - NPT
H52267COMEL	BNH - 1/2" - NPT	27	46	17/32"	1/2" - NPT
	BNH - 1/2" x 3/4"	27	46	17/32"	3/4" - UNF
	SNB - 1/2"	27	46		1/2" - NPT




TAPA

CÓDIGO	PIEZA	MAT	A	D	L
	BTH - 3/8"	ACERO	33	28	40.0
	BTH - 1/2"	ACERO	33	32	36.5
	BTHP - 1/2"	PLASTICO	33	27.3	50.0
	BTHG - 1/2"	NRB	33	27.3	50.0




TAPÓN

CÓDIGO	PIEZA	MAT	A	D	L
	BTM - 3/8"	ACERO	33	21.0	27.0
	BTM - 1/2"	ACERO	33	23.8	25.8
	BTMP - 1/2"	PLASTICO	33	23.6	47.0
	BTMG - 1/2"	NRB	33	23.6	47.0



CUERPO ROSCA HEMBRA ZANELLO

CÓDIGO	PIEZA	D	L	R
H52265COMEL	BCH - 1/2" - Z	68.3	42	1/2" - NPT




CUERPO ROSCA HEMBRA FIAT

CÓDIGO	PIEZA	D	L	R
	BCH - 1/2" - F	68.3	38	3/4" - UNF
	BCH - 1/2" - F	68.3	38	1/2" - UNF


COMEL

SERIE B




CUERPO ROSCA HEMBRA JOHN DEERE

CÓDIGO	PIEZA	L	D	R
	BCH - 1/2" - J	68.3	38	3/4" UNF



NIPLE ROSCA CUERPO ROSCA HEMBRA DEUTZ

CÓDIGO	PIEZA	L	D	R
	BCH - 1/2" - D	68.3	38	M - 22 - 1.5




CUERPO ROSCA HEMBRA MASSEY FERGUSON

CÓDIGO	PIEZA	L	D	R
	BCH - 1/2" - MF	68.3	42	3/4" - UNF




CUERPO ROSCA HEMBRA RAYADO P/SEGUER

CÓDIGO	PIEZA	L	D	R
	BCH - RS - 1/2"	69	38	NPT - 1/2"



CUERPO ROSCA HEMBRA AUTOMATICO

CÓDIGO	PIEZA	D	L	R
H52455COMEL	BCA - 1/2" - NPT	68.3	38	1/2" - NPT
	BCA - M 22 X 1.5	68.3	38	M - 22 - 1.5
	BCA - 3/4" - UNF	68.3	38	3/4" - UNF



SOPORTE DUPLEX COMPLETO

CÓDIGO	PIEZA	DESIGNACIÓN	D	L
	BDO - 1/2"	SOPORTE DUPLEX	8.90	83
* ESTE CONJUNTO INCLUYE AROS SEGUROS				


COMEL

SERIE E


PRESIÓN DE USO

3/4"	150 Kgr/cm2
1"	100 Kgr/cm2
1"1/4	80 Kgr/cm2
1"1/2	50 Kgr/cm2
2"	25 Kgr/cm2
2"1/2	20 Kgr/cm2
3"	20 Kgr/cm2

Acoplado



Desacoplado




CUERPO ROSCA HEMBRA




CÓDIGO	PIEZA	L	D	E	R
H32ECH3/4C	ECH - 3/4"	78.5	46.0	38.0	NPT - 3/4"
H32ECH1COMEL	ECH - 1"	85.0	54.0	46.0	NPT - 1"
H32ECH11/4COMEL	ECH - 1.1/4"	101.0	62.0	50.8	NPT - 1.1/4"
	ECH - 1.1/2"	125.2	77.5	60.5	NPT - 1.1/2"
	ECH - 2"	152.2	105.0	95.0	NPT - 2"
	ECH - 2.1/2"	152.5	105.0	95.0	NPT - 2.1/2"

NIPLE ROSCA HEMBRA




CÓDIGO	PIEZA	L	E	R
H32ENH3/4C	ENH - 3/4"	76.0	38.0	NPT - 3/4"
H32ENH1COMEL	ENH - 1"	83.0	46.0	NPT - 1"
H32ENH11/4COMEL	ENH - 1.1/4"	102.0	50.8	NPT - 1.1/4"
	ENH - 1.1/2"	124.5	60.5	NPT - 1.1/2"
	ENH - 2"	151.5	95.0	NPT - 2"
	ENH - 2.1/2"	151.5	95.0	NPT - 2.1/2"

TAPA



CÓDIGO	PIEZA	L	D	C	A
	ETH - 3/4"	40	35.0	170	33
	ETH - 1"	44	44.4	170	33
	ETH - 1.1/4"	49	51.0	170	33
	ETH - 2.1/2"	71	82.0	170	33

TAPÓN



CÓDIGO	PIEZA	L	D	C	A
	ETM - 3/4"	33.0	26.4	170	33
	ETM - 1"	35.0	44.4	170	33
	ETM - 1.1/4"	37.0	51.0	170	33
	ETM - 2.1/2"	75.5	82.0	170	33


COMEL

SERIE J


PRESIÓN DE USO

1/2" 250 Kgr/cm2

Acoplado




Desacoplado




CUERPO ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	L	D	R
	JDC - 1/2"	77	44.5	3/4" - UNF - 16 - 2B



NIPLE ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	L	E	R
	JDN - 1/2"	50	27	1/2" - NPT
	JDN - 1/2" x 3/4"	50	27	3/4" - UNF - 16 - 2B




TAPA

CÓDIGO	PIEZA	d	D	I
	JDTH - 1/2"	34	44.5	27



TAPÓN

CÓDIGO	PIEZA	L	D	E	A
	JDTM - 1/2"	57	45.5	22	33



CUERPO PARA CONJUNTO DOBLE

CÓDIGO	PIEZA	L	D	E	F
	JLC - 1/2"	116	34.2	25.4	39



MANGUITO

CÓDIGO	PIEZA	L	D	A
	JDC - 1/2" - 22	21	43.5	34.4

COMEL

SERIE P

PRESIÓN DE USO

1/4"	280 Kgr/cm2
3/8"	260 Kgr/cm2
1/2"	250 Kgr/cm2
3/4"	200 Kgr/cm2


Acoplado



Desacoplado




CUERPO ROSCA HEMBRA




CÓDIGO	PIEZA	L	D	R
	PCH - 1/4" PKR	58.5	28.6	NPT - 1/4"
	PCH - 1/4"	58.5	28.6	NPT - 1/4"
	PCH - 3/8"	67.0	35.0	NPT - 3/8"
	PCH - 1/2" x 3/4"	69.0	38.0	NPT - 3/4"
H58155COMEL	PCH - 1/2"	69.0	38.0	NPT - 1/2"
HPCH3/4COMEL	PCH - 3/4"	88.4	55.5	NPT - 3/4"

NIPLE ROSCA HEMBRA



CÓDIGO	PIEZA	L	E	R
	PNH - 1/4" PKR	36	19	NPT - 1/4"
	PNH - 1/4" PKR	36	198	NPT - 1/4"
	PNH - 3/8"	43	24	PNH - 3/8"
H58158COMEL	PNH - 1/2"	46	27	NPT - 1/2"
	PNH - 1/2" x 3/4"	46	27	UNF - 3/4"
HPNH3/4COMEL	PNH - 3/4"	59	35	NPT - 3/4"

TAPA




CÓDIGO	PIEZA	L	D	C	A
	PTH - 1/4"	28	20.6	170	33
	PTH - 3/4"	40	44.5	170	33


COMEL

SERIE P

TAPÓN




CÓDIGO	PIEZA	L	D	C	A
	PTM - 1/4"	21	14.4	170	33
	PTM - 3/4"	42	31.0	170	33




CUERPO ROSCA HEMBRA ZANELLO

CÓDIGO	PIEZA	L	D	R
	PCH - Z - 1/2"	69	42	NPT - 1/2"




CUERPO ROSCA HEMBRA PAUNY

CÓDIGO	PIEZA	L	D	R
H58161COMEL	PCH - PAUNY 1/2"	69	42	NPT - 1/2"




CUERPO ROSCA HEMBRA RAYADO P/SGUER

CÓDIGO	PIEZA	L	D	R
	PCH - RS - 1/2"	69	38	NPT - 1/2"



CUERPO ROSCA HEMBRA OMAR MARTIN

CÓDIGO	PIEZA	L	D	R
	PCH - OM - 1/2"	69	42	NPT - 1/2"



CUERPO ROSCA HEMBRA AUTOMÁTICO

CÓDIGO	PIEZA	L	D	R
	PCA - 1/2"	69	38	NPT - 1/2"
	PCA - M22 x 1.5"	69	38	M 22 x 1.5
	PCA - 1/2" x 3/4"	69	38	UNF - 3/4"

COMEL

**SERIE
P**

CONJUNTO REPARACIÓN JOHN DEERE 7500/NEW HOLLAND TM 150

CÓDIGO	PIEZA
H58362COMEL	PCA 1/2" CUERPO RM M x 22 1.5
	R: M 22 x 1.5, L: 115, D: 38
	PNH 1/2" NIPLE RH 1/2" NPT
	BTHP TAPA PLASTICA
	BTM TAPON PLASTICO

CONJUNTO REPARACION JOHN DEERE 6500

CÓDIGO	PIEZA
H58363COMEL	PCA 1/2" CUERPO RM 7/8" UNF
	R: 7/8" UNF, L: 115, D: 38
	PNH 1/2" NIPLE RH 1/2" NPT
	BTHP TAPA PLASTICA
	BTMP TAPON PLASTICO

CONJUNTO REPARACION FIAT

CÓDIGO	PIEZA
	PCA 1/2" CUERPO RH 1/2" NPT
	R: 1/2" NPT, L: 127, D: 38
	PNH 1/2" NIPLE RH 1/2" NPT
	BTH TAPA PLASTICA
	BTM TAPON PLASTICO

CONJUNTO REPARACION NEW HOLLAND TM 125

CÓDIGO	PIEZA
	PCA 1/2" CUERPO RH 1/2" NPT
	R: 1/2" NPT, L: 118, D: 38
	PNH 1/2" NIPLE RH 1/2" NPT
	BTHP TAPA PLASTICA
	BTMP TAPON PLASTICO

CONJUNTO REPARACION VALMET

CÓDIGO	PIEZA
	PCA 1/2" CUERPO RM 3/4" UNF
	R: 3/4" UNF, L: 111, D: 38
	PNH 1/2" NIPLE RH 1/2" NPT
	BTHP TAPA PLASTICA
	BTMP TAPON PLASTICO




COMEL

**SERIE
P
ROSCADA**



PRESIÓN DE USO

1/4"	280 Kgr/cm2
1/2"	250 Kgr/cm2

Acoplado




Desacoplado




CUERPO ROSCA MACHO NEW HOLLAND

CÓDIGO	PIEZA	L	R	R1
	PCH-R NH - 1/4"	73	M 14 x 1.5	M 24 x 2




NIPLE ROSCA MACHO NEW HOLLAND

CÓDIGO	PIEZA	L	E	D
	PCH-R 1/4" N.H	56	M 14 x 1.5	35




CUERPO ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	L	D	R
	PCH-R - 1/4"	56.5	25.3	1/4" - NPT
	PCH-R - 1/2"	68.2	35.0	1/2" - NPT




NIPLE ROSCA HEMBRA CON MARIPOSA

CÓDIGO	PIEZA	L	D	R
	PNH-R 1/4"	39	68.3	1/4" - NPT




NIPLE ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	L	D	R
	PNH-R - 1/4"	39	31.5	1/4" - NPT
	PNH-R 1/2"	50	43.0	1/2" - NPT



TAPA

CÓDIGO	PIEZA	L	D	C	A
	PTH-R - 1/4"	17.0	31.5	170	33
	PTH-R - 3/4"	30.0	38.0	170	33



TAPÓN

CÓDIGO	PIEZA	L	D	C	A
	PTM-R - 1/4"	23.5	30.0	170	33
	PTM-R - 3/4"	30.0	38.0	170	33

COMEL

SERIE U

PRESIÓN DE USO

1/4"	250 Kgr/cm2
3/4"	250 Kgr/cm2
1"	250 Kgr/cm2

Acoplado



Desacoplado





CUERPO ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	D	E	L	R
	UCH - 1/2"	30.6	27	64.0	1/2" - BSP
	UCH - 3/4" x 1.1/16"	38.7	35	71.8	1.1/16" - UNF
	UCH - 3/4" x 7/8"	38.7	35	71.8	7/8"-UNF-JIC 37
	UCH - 3/4"	38.7	35	71.8	3/4" NPT
	UCH - 1" x 1.1/16"	47.8	41.2	97.8	1.1/16" - UNF
	UCH - 1"	47.8	41.2	97.8	1" NPT

CUERPO ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	D	E	L	R
	UNH - 3/8"	19.7	25.4	61.5	3/8" - BSP
	UNH - 3/4" x 1.1/16"	24.5	35.0	81.3	1.1/16" - UNF - "O"7
	UNH - 3/4" x 7/8"	24.5	35.0	81.3	7/8" - UNF - JIC 37
	UNH - 3/4" NPT	24.5	35.0	81.3	3/4" - NPT
	UNH - 1/2" NPT	19.7	27.0	65.0	1/2" - NPT
	UNH - 1" x 1.1/16"	30.0	41.2	95.4	1.1/16" - UNF - "O"
	UNH - 1" NPT	30.0	41.2	95.4	1" - NPT



COMEL

SERIE X


PRESIÓN DE USO

1/4"	15 Kgr/cm2
3/8"	14 Kgr/cm2

Acoplado




Desacoplado



CUERPO ESCALONADO PARA MANGUERA

CÓDIGO	PIEZA	L	D	E	M
	XCE - 1/4"	62.7	25	19	8.5
	XCE - 1/4" x 5/16"	62.6	25	19	10.2
	XCE - 1/4" x 3/8"	64.8	25	19	12
	XCE - 1/4" x 1/2"	70.7	25	19	15
	XCE - 3/8"	75.3	25	24	12
	XCE - 3/8" x 1/2"	81.2	25	24	15



CUERPO ROSCA HEMBRA


CÓDIGO	PIEZA	L	D	E	R
	XCH - 1/4"	54.5	25.5	19	BSP - 1/4"
	XCH - 3/8"	67.0	32.0	24	BSP - 3/8"
	XCH - 3/8" x 1/2"	70.0	32.0	27	BSP - 1/2"

CUERPO ROSCA MACHO

CÓDIGO	PIEZA	L	D	E	R
	XCM - 1/4"	57.5	25.0	19	BSP - 1/4"
	XCM - 1/4" x 3/8"	59.5	25.0	19	BSP - 3/8"
	XCM - 1/4" x 1/2"	61.0	25.0	22	BSP - 1/2"
	XCM - 3/8"	38.0	32.0	24	BSP - 3/8"
	XCM - 3/8" x 1/2"	70.0	32.0	24	BSP - 1/2"


NIPLE ESCALONADO PARA MANGUERA

CÓDIGO	PIEZA	L	D	E	M
	ANE - 1/4	45.0	19	16	8.5
	ANE - 1/4" x 5/16"	45.0	19	16	10.2
	ANE - 1/4" Xx 3/8"	46.5	21	16	12
	ANE - 1/4 x 1/2**	54.0	27	18	15
	ANE - 3/8 x 1/4"	59.0	24	19	7.5
	ANE - 3/8" x 5/16"	54.0	19	20.5	10.2
	ANE - 3/8" x 5/16"	56.5	21.5	20	12
	XNE - 3/8" x 1/2"	62.0	27	20	15




COMEL

SERIE X



NIPLE ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	PIEZA	L	D	E	R
	ANH - 1/4"	37.0	16	18	BSP - 1/4"
	ANH - 3/8"	50.2	21	22	BSP - 3/8"
	XNH - 3/8" x 1/2"	50.0	21	27	BSP - 1/2"



NIPLE ROSCA MACHO

CÓDIGO	PIEZA	L	D	E	R
	ANM - 1/4" x 1/8"	39	18	16	BSP - 1/8"
	ANM - 1/4"	40	19	16	BSP - 1/4"
	ANM - 1/4" x 3/8"	44	23	19	BSP - 3/8"
	ANM - 1/4" x 1/2"	45	24	22	BSP - 1/2"
	ANM - 3/8" x 1/4"	50	21	19	BSP - 1/4"
	ANM - 3/8" x 1/4"	53	24	19	BSP - 3/8"
	XNM - 3/8" x 1/2"	53	24	22	BSP - 1/2"



CASA CENTRAL

Gontero 4885
(entre Venier y Nicolini)
Parque Industrial San Francisco
X2400EEQ - San Francisco - Córdoba - Argentina
Tel.: +54 9 3564 424240 / 435727
ventas@everwear.com.ar

SUCURSAL RUTA

Av. Rosario de Santa Fe 2208 - X2400EEQ - San Francisco - Córdoba - Argentina
Tel.: +54 9 3564 424240 Int. 120-129 / mostrador.ew@gmail.com

SUCURSAL CENTRO

Bv. 25 de Mayo 2478 - X2400EEQ - San Francisco - Córdoba - Argentina
Tel.: +54 9 3564 424897 / casalilser@everwear.com.ar

SUCURSAL BUENOS AIRES

Balbastro 588 - C1424CVD - Capital Federal - Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 9 11 4922 5008/6003 / bsas@everwear.com.ar

EVER WEAR

Centro Comercial
Centro Comercial
Industrial y Logístico
Ever Wear S.A.
Marzo 14, 2012