

EVER WEAR

»» S.A.



INDUSTRIA
ARGENTINA



CONTENIDO

ACCESORIOS :

PROLONGADORES, BUJE y PUNTA EXTRIADA.....	1
DISCO FRICCION.....	1
CRUCETAS.....	2
CAÑOS TRILOBULAR.....	2

HORQUILLAS :

K-526.....	3
K-521.....	4
K-518.....	5
K-514.....	6

LIMITADORES DE POTENCIA :

ZAFE FUSIBLE.....	7
ZAFE MULTIPLE A DIAFRAGMA.....	7

RUEDA LIBRE.....	8
JUNTA HOMOCINETICA.....	8
BLINDAJES.....	9

BARRA COMPLETA :

BARRA K-526 C/CAÑO TRILOBULAR ,SEGURO BOLITA X2.....	10
BARRA K-521 C/CAÑO TRILOBULAR ,SEGURO BOLITA X2.....	11
BARRA K-518 C/CAÑO TRILOBULAR ,SEGURO BOLITA X2.....	12
BARRA K-514 C/CAÑO TRILOBULAR ,SEGURO BOLITA X2.....	13

PROLONGADORES, BUJE Y PUNTA ESTRIADA

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5



FIGURA

DESCRIPCIÓN

D-1

D-2

A

CODIGO

FIG. 1	PROLONGACIÓN HEMBRA - MACHO	Z6 1-3/8"	Z21 1-3/8"	160mm.	PHM01
FIG. 2	PROLONGACIÓN HEMBRA - MACHO	Z6 1-3/8"	Z6 1-3/4"	175mm.	PHM02
FIG. 2	PROLONGACIÓN HEMBRA - MACHO	Z6 1-3/8"	Z6 1-3/8"	160mm.	PHM03
FIG. 3	BUJE ESTRIADO INTERIOR	50mm.	Z6 1-3/8"	60mm.	BU001
FIG. 4	EJE ESTRIADO	Z6 1-3/8"	-	60mm.	BE001
FIG. 5	DISCO FRICCION 110 X 160X3,6	160mm.	110mm.	3,6mm.	DC110X160
FIG. 5	DISCO FRICCION 087 X 150X3,6	150mm.	87mm.	3,6mm.	DC087X150
FIG. 5	DISCO FRICCION 098 X 140 X 3,6	140mm.	98mm.	3,6mm.	DC098C140

CRUCETAS

FIG. 1




FIG. 2




FIGURA	DESCRIPCIÓN	A	B	C	CODIGO
FIG. 1	CRUCETA Y DADO K-526	23,85mm	61,6mm	-	EWK-526
FIG. 1	CRUCETA Y DADO K-521	27mm	81,9mm	-	EWK-521
FIG. 1	CRUCETA Y DADO K-518	30,18 mm	92mm	-	EWK-518
FIG. 1	CRUCETA Y DADO K-510	35 mm	94mm	-	EWK-510
FIG. 2	CRUCETA Y DADO K-514	38 mm	58mm	100mm	EWK-514

CAÑO TRILOBULAR

FIG. 1




FIGURA	DESCRIPCIÓN	D-1	D-2	CODIGO
FIG. 1	CAÑO TRILOBULAR HEMBRA K-526	27,1 mm	36,1 mm	TRH526
FIG. 1	CAÑO TRILOBULAR MACHO K-526	19 mm	29 mm	TRM526
FIG. 1	CAÑO TRILOBULAR HEMBRA K-521	34,1 mm	43,4 mm	TRH521
FIG. 1	CAÑO TRILOBULAR MACHO K-521	25 mm	36 mm	TRM521
FIG. 1	CAÑO TRILOBULAR HEMBRA K-518	41,7 mm	53,6 mm	TRH518
FIG. 1	CAÑO TRILOBULAR MACHO K-518	33,1 mm	44,7 mm	TRM518
FIG. 1	CAÑO TRILOBULAR HEMBRA K-514	41,7 mm	53,6 mm	TRH514
FIG. 1	CAÑO TRILOBULAR MACHO K-514	30,1 mm	44,7 mm	TRM514

HORQUILLAS K-526




FIGURA	DESCRIPCIÓN	D-1	D-2	A	CODIGO
FIG. 1	HORQUILA K-526 CIEGO	23,8mm	57 mm	-	K526010
FIG. 2	HORQUILA K-526 P/CAÑO TRILOBULAR MACHO	23,8mm	19 mm	-	K526020
FIG. 2	HORQUILA K-526 P/CAÑO TRILOBULAR HEMBRA	23,8mm	27,1 mm	-	K526021
FIG. 3	HORQUILA K-526 LISA Ø22mm.	22 mm	-	-	K526022
FIG. 3	HORQUILA K-526 LISA Ø25mm.	25 mm	-	-	K526025
FIG. 3	HORQUILA K-526 LISA Ø30mm.	30 mm	-	-	K526030
FIG. 4	HORQUILA K-526 SEGURO A BOLITAS	23,8mm	Z6 1-3/8"	-	K526050
FIG. 5	HORQUILA K-526 SEGURO A BULÓN CORT.	23,8mm	Z6 1-3/8"	-	K526060
FIG. 6	HORQUILA K-526 LISA Ø22mm. C/CHAVETA 6x3	22 mm	-	-	K5260226X3
FIG. 6	HORQUILA K-526 LISA Ø25mm. C/CHAVETA 6x3	25 mm	-	-	K5260256X3
FIG. 6	HORQUILA K-526 LISA Ø30mm. C/CHAVETA 8x4	30 mm	-	-	K5260308X4
FIG. 6	HORQUILA K-526 LISA Ø35mm. C/CHAVETA 8x4	35 mm	-	-	K5260358X4
FIG. 7	HORQUILA K-526 LISA INTERIOR ESTRIAS Z6 1-3/8"	-	-	-	K5260Z61.3/8

HORQUILLAS K-521




FIGURA	DESCRIPCIÓN	D-1	D-2	A	CODIGO
FIG. 1	HORQUILA K-521 CIEGO	27 mm	57 mm	-	K521010
FIG. 2	HORQUILA K-521 P/CAÑO TRILOBULAR MACHO	27 mm	25 mm.	-	K521020
FIG. 2	HORQUILA K-521 P/CAÑO TRILOBULAR HEMBRA	27 mm	34,1 mm.	-	K521021
FIG. 3	HORQUILA K-521 LISA Ø25mm.	25 mm	-	-	K521025
FIG. 3	HORQUILA K-521 LISA Ø30mm.	30 mm	-	-	K521030
FIG. 3	HORQUILA K-521 LISA Ø35mm.	35 mm	-	-	K521035
FIG. 4	HORQUILA K-521 SEGURO A BOLITAS	27 mm	Z6 1-3/8"	-	K521050
FIG. 5	HORQUILA K-521 SEGURO A BULÓN CORT.	27 mm	Z6 1-3/8"	-	K521060
FIG. 6	HORQUILA K-521 LISA Ø25mm. C/CHAVETA 6x3	27 mm	-	-	K5210256X3
FIG. 6	HORQUILA K-521 LISA Ø30mm. C/CHAVETA 8x4	27 mm	-	-	K5210308X4
FIG. 6	HORQUILA K-521 LISA Ø35mm. C/CHAVETA 8x4	27 mm	-	-	K5210358X4
FIG. 7	HORQUILA K-521 INTERIOR ESTRIAS Z6 1-3/8"	-	-	-	K5210Z61.3/8

HORQUILLAS K-518




FIGURA	DESCRIPCIÓN	D-1	D-2	A	CODIGO
FIG. 1	HORQUILA K-518 CIEGO	30,18 mm	57 mm	-	K518010
FIG. 2	HORQUILA K-518 P/CAÑO TRILOBULAR MACHO	30,18 mm	25 mm	-	K518020
FIG. 2	HORQUILA K-518 P/CAÑO TRILOBULAR HEMBRA	30,18 mm	41,6 mm	-	K518021
FIG. 3	HORQUILA K-518 LISA Ø25mm.	25 mm	-	-	K518025
FIG. 3	HORQUILA K-518 LISA Ø30mm.	30 mm	-	-	K518030
FIG. 3	HORQUILA K-518 LISA Ø35mm.	35 mm	-	-	K518035
FIG. 3	HORQUILA K-518 LISA Ø40mm.	40 mm	-	-	K518040
FIG. 4	HORQUILA K-518 SEGURO A BOLITAS	30,18 mm	Z6 1-3/8"	-	K518050
FIG. 5	HORQUILA K-518 SEGURO A BULÓN CORT.	30,18 mm	Z6 1-3/8"	-	K518060
FIG. 6	HORQUILA K-518 LISA Ø25mm. C/CHAVETA 8x4	25 mm	-	-	K5180258X4
FIG. 6	HORQUILA K-518 LISA Ø30mm. C/CHAVETA 8x4	30 mm	-	-	K5180308X4
FIG. 6	HORQUILA K-518 LISA Ø35mm. C/CHAVETA 8x4	35 mm	-	-	K5180358X4
FIG. 6	HORQUILA K-518 LISA Ø35mm. C/CHAVETA 10x5	35 mm	-	-	K51803510X5
FIG. 6	HORQUILA K-518 LISA Ø40mm. C/CHAVETA 10x5	40 mm	-	-	K51804010X5
FIG. 7	HORQUILA K-518 INTERIOR ESTRIAS Z6 1-3/8"	-	-	-	K5180Z61.3/8

HORQUILLAS K-514




FIGURA	DESCRIPCIÓN	D-1	D-2	A	CODIGO
FIG. 1	HORQUILA K-514 CIEGO	38 mm	57 mm	-	K514010
FIG. 2	HORQUILA K-514 P/CAÑO TRILOBULAR MACHO	38 mm	30 mm	-	K514020
FIG. 2	HORQUILA K-514 P/CAÑO TRILOBULAR HEMBRA	38 mm	40,6 mm	-	K514021
FIG. 3	HORQUILA K-514 LISA Ø30mm.	30 mm	-	-	K514030
FIG. 3	HORQUILA K-514 LISA Ø35mm.	35 mm	-	-	K514035
FIG. 3	HORQUILA K-514 LISA Ø40mm.	40 mm	-	-	K514040
FIG. 4	HORQUILA K-514 SEGURO A BOLITAS	38 mm	Z6 1-3/8"	-	K514050
FIG. 4	HORQUILA K-514 SEGURO A BOLITAS	38 mm	Z6 1-3/4"	-	K514051
FIG. 5	HORQUILA K-514 SEGURO A BULÓN CORT.	38 mm	Z6 1-3/4"	-	K514060
FIG. 5	HORQUILA K-514 SEGURO A BULÓN CORT.	38 mm	Z6 1-3/8"	-	K514061
FIG. 6	HORQUILA K-514 LISA Ø30mm. C/CHAVETA 8x4	30 mm	-	-	K5140308X4
FIG. 6	HORQUILA K-514 LISA Ø35mm. C/CHAVETA 10x5	35 mm	-	-	K51403510X5
FIG. 6	HORQUILA K-514 LISA Ø40mm. C/CHAVETA 10x5	40 mm	-	-	K51404010X5
FIG. 7	HORQUILA K-514 INTERIOR ESTRIAS Z6 1-3/8"	-	-	-	K5140Z61.3/8
FIG. 7	HORQUILA K-514 INTERIOR ESTRIAS Z6 1-3/4"	-	-	-	K5140Z61.3/4

LIMITADORES DE POTENCIA A FUSIBLE

FIG. 1




FIGURA	DESCRIPCIÓN	D-1	D-2	CODIGO
FIG. 1	ZAFE A FUSIBLE HORQUILLA K-526 SEGURO A BOTON	23,8 mm	Z6 1-3/8"	ZFB526
FIG. 1	ZAFE A FUSIBLE HORQUILLA K-521 SEGURO A BOTON	27 mm	Z6 1-3/8"	ZFB521
FIG. 1	ZAFE A FUSIBLE HORQUILLA K-518 SEGURO A BOTON	30,18 mm	Z6 1-3/8"	ZFB518
FIG. 1	ZAFE A FUSIBLE HORQUILLA K-514 SEGURO A BOTON	38 mm	Z6 1-3/8"	ZFB514

LIMITADORES DE POTENCIA A FERRODO




FIG. 1




FIG. 2




FIGURA	DESCRIPCIÓN	D-1	D-2	CODIGO
FIG. 1	ZAFE MULTIPLE A DIAFRAGMA BUJE PARTIDO HORQ. K-518	30,18 mm	Z6 1-3/8"	ZFD518
FIG. 2	ZAFE MULTIPLE A DIAFRAGMA BUJE PARTIDO HORQ. K-514	38 mm	Z6 1-3/8"	ZFD514
FIG. 2	ZAFE MULTIPLE A DIAFRAGMA BUJE PARTIDO HORQ. K-514	38 mm	Z6 1-3/4"	ZFD514-1

RUEDA LIBRE

FIG. 1




FIGURA	DESCRIPCIÓN	D-1	D-2	CODIGO
FIG. 1	RUEDA LIBRE HORQUILLA K-521 SEGURO A BOTON	27 mm	Z6 1-3/8"	RLB521
FIG. 1	RUEDA LIBRE HORQUILLA K-518 SEGURO A BOTON	30,18 mm	Z6 1-3/8"	RLB518
FIG. 1	RUEDA LIBRE HORQUILLA K-514 SEGURO A BOTON	38 mm	Z6 1-3/8"	RLB514

JUNTA HOMOCINETICA

FIG. 1




FIGURA	DESCRIPCIÓN	D-1	D-2	CODIGO
FIG. 1	JUNTA HOMCINETICA K-521 P/CAÑO TRIL. MACHO	Z6 1-3/8"	36,1 mm	JHTM521
FIG. 1	JUNTA HOMCINETICA K-521 P/CAÑO TRIL. HEMBRA	Z6 1-3/8"	43,5 mm	JHTH521
FIG. 1	JUNTA HOMCINETICA K-518 P/CAÑO TRIL. MACHO	Z6 1-3/8"	44,8 mm	JHTM518
FIG. 1	JUNTA HOMCINETICA K-518 P/CAÑO TRIL. HEMBRA	Z6 1-3/8"	53,7 mm	JHTH518

BLINDAJE COMPLETO

FIG. 1




FIGURA	DESCRIPCIÓN	L	CODIGO
FIG. 1	BLINDAJE COMPLETO K-526	1700 mm	BLIND1
FIG. 1	BLINDAJE COMPLETO K-521	1700 mm	
FIG. 1	BLINDAJE COMPLETO K-518	1700 mm	BLIND2
FIG. 1	BLINDAJE COMPLETO K-514	1700 mm	

BLINDAJE COMPLETO HOMOCINETICO

FIG. 1




FIG. 2




FIGURA	DESCRIPCIÓN	L	CODIGO
FIG. 1	COMPONENTE "CAMPANA" BLINDAJE HOMOCINETICO K-518 MACHO	-	BLINDH518M
FIG. 1	COMPONENTE "CAMPANA" BLINDAJE HOMOCINETICO K-518 HEMBRA	-	BLINDH518H
FIG. 1	COMPONENTE "CAMPANA" BLINDAJE HOMOCINETICO K-521 MACHO	-	BLINDH521M
FIG. 1	COMPONENTE "CAMPANA" BLINDAJE HOMOCINETICO K-521 HEMBRA	-	BLINDH521H
FIG. 2	BLINDAJE HOMOCINETICO K-521 SIN CAMPANA	1700 mm	BLINDH521
FIG. 2	BLINDAJE HOMOCINETICO K-518 SIN CAMPANA	1700 mm	BLINDH518

BARRA K-526 C/CAÑO TRILOBULAR ,SEGURO BOLITA X2




FIG. 1

FIGURA	LARGO CERRADO	CODIGO
FIG. 1	500 mm.	K526CARDAN0500
FIG. 1	600 mm.	K526CARDAN0600
FIG. 1	700 mm.	K526CARDAN0700
FIG. 1	800 mm.	K526CARDAN0800
FIG. 1	900 mm.	K526CARDAN0900
FIG. 1	1000 mm.	K526CARDAN1000
FIG. 1	1100 mm.	K526CARDAN1100
FIG. 1	1200 mm.	K526CARDAN1200
FIG. 1	1300 mm.	K526CARDAN1300
FIG. 1	1400 mm.	K526CARDAN1400
FIG. 1	1500 mm.	K526CARDAN1500
FIG. 1	1600 mm.	K526CARDAN1600
FIG. 1	1700 mm.	K526CARDAN1700
FIG. 1	1800 mm.	K526CARDAN1800
FIG. 1	1900 mm.	K526CARDAN1900
FIG. 1	2000 mm.	K526CARDAN2000
FIG. 1	2100 mm.	K526CARDAN2100
FIG. 1	2200 mm.	K526CARDAN2200

BARRA K-521 C/CAÑO TRILOBULAR ,SEGURO BOLITA X2




FIG. 1

FIGURA	LARGO CERRADO	CODIGO
FIG. 1	700 mm.	K521CARDAN0700
FIG. 1	800 mm.	K521CARDAN0800
FIG. 1	900 mm.	K521CARDAN0900
FIG. 1	1000 mm.	K521CARDAN1000
FIG. 1	1100 mm.	K521CARDAN1100
FIG. 1	1200 mm.	K521CARDAN1200
FIG. 1	1300 mm.	K521CARDAN1300
FIG. 1	1400 mm.	K521CARDAN1400
FIG. 1	1500 mm.	K521CARDAN1500
FIG. 1	1600 mm.	K521CARDAN1600
FIG. 1	1700 mm.	K521CARDAN1700
FIG. 1	1800 mm.	K521CARDAN1800
FIG. 1	1900 mm.	K521CARDAN1900
FIG. 1	2000 mm.	K521CARDAN2000
FIG. 1	2100 mm.	K521CARDAN2100
FIG. 1	2200 mm.	K521CARDAN2200

BARRA K-518 C/CAÑO TRILOBULAR ,SEGURO BOLITA X2




FIG. 1

FIGURA	LARGO CERRADO	CODIGO
FIG. 1	700 mm.	K518CARDAN0700
FIG. 1	800 mm.	K518CARDAN0800
FIG. 1	900 mm.	K518CARDAN0900
FIG. 1	1000 mm.	K518CARDAN1000
FIG. 1	1100 mm.	K518CARDAN1100
FIG. 1	1200 mm.	K518CARDAN1200
FIG. 1	1300 mm.	K518CARDAN1300
FIG. 1	1400 mm.	K518CARDAN1400
FIG. 1	1500 mm.	K518CARDAN1500
FIG. 1	1600 mm.	K518CARDAN1600
FIG. 1	1700 mm.	K518CARDAN1700
FIG. 1	1800 mm.	K518CARDAN1800
FIG. 1	1900 mm.	K518CARDAN1900
FIG. 1	2000 mm.	K518CARDAN2000
FIG. 1	2100 mm.	K518CARDAN2100
FIG. 1	2200 mm.	K518CARDAN2200

BARRA K-514 C/CAÑO TRILOBULAR ,SEGURO BOLITA X2




FIG. 1

FIGURA	LARGO CERRADO	CODIGO
FIG. 1	700 mm.	K514CARDAN0700
FIG. 1	800 mm.	K514CARDAN0800
FIG. 1	900 mm.	K514CARDAN0900
FIG. 1	1000 mm.	K514CARDAN1000
FIG. 1	1100 mm.	K514CARDAN1100
FIG. 1	1200 mm.	K514CARDAN1200
FIG. 1	1300 mm.	K514CARDAN1300
FIG. 1	1400 mm.	K514CARDAN1400
FIG. 1	1500 mm.	K514CARDAN1500
FIG. 1	1600 mm.	K514CARDAN1600
FIG. 1	1700 mm.	K514CARDAN1700
FIG. 1	1800 mm.	K514CARDAN1800
FIG. 1	1900 mm.	K514CARDAN1900
FIG. 1	2000 mm.	K514CARDAN2000
FIG. 1	2100 mm.	K514CARDAN2100
FIG. 1	2200 mm.	K514CARDAN2200

